

Dotyczy: postępowania przetargowego: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Pasłęk”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w nawiązaniu do § VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu:

**Pytanie nr 1:**

**W § XVIII. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP** – Ubezpieczycielowi trudno będzie wskazać dane osoby, która zajmuje się rozliczaniem płatności, ponieważ tego rodzaju czynności wykonywane są w Centrali Ubezpieczyciela; w związku z powyższym proszę o odstąpienie od wymogu składania dokumentów, o których mowa w § XVIII, w stosunku do ww. osób.

**Odpowiedź:**

Biorąc pod uwagę możliwość zaistnienia obiektywnych trudności ze wskazaniem osób wyznaczonych w zakładzie ubezpieczeń (jako instytucji zatrudniającej na terenie całego kraju dużą liczbę pracowników) do wykonywania czynności technicznych i rozliczeniowych, zamawiający odstępuje częściowo od wymogu określonego w § XVIII SIWZ, nadając mu następujące brzmienie w pkt. 1:

*„Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. czynności administracyjne związane z wystawianiem umów ubezpieczenia będą wykonywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.”*

Analogicznie identyczną zmianę zamawiający wprowadza we wzorach umowy. W pozostałym zakresie zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 6a – CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:**

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 zł dla szkód spowodowanych powodzią.

**Odpowiedź:**

Dla ryzyka powodzi zamawiający wprowadza limit w wysokości 5 000 000,00 zł (pięć milionów zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Definicja ryzyka powodzi otrzymuje zatem następujące brzmienie:

**Powódź** – zalanie terenów w następnym:

- 1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu)
- 2) spływu wód po zboczach i stokach.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z wyłączeniem mienia znajdującego się na terenach pomiędzy linią brzegu, a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem.

Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych bądź szczególnych warunkach ubezpieczenia. **Dla ryzyka powodzi ustala się limit w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.**

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o zmianę pkt I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 Zakres ubezpieczenia 1.1.2. „huragan rozumiany jako wiatr o prędkości min. 13,9 m/s” na „huragan rozumiany jako wiatr o prędkości min. 15 m/s”, oraz w pozostałych punktach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Czy występowały szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z posiadaną wiedzą w latach 2007 i 2010 w mieniu deklarowanym do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powodziowe. Zgodnie z zaświadczeniem o przebiegu ubezpieczeń miały one jednak miejsce w roku 2017. Szkody spowodowane były przez deszcz nawalny, który spowodował podniesienie poziomu rzeki Wąskiej.

**Pytanie nr 5:**

Czy budynki wskazane w wykazie znajdują się w strefie powodziowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynki wskazane w wykazie nie znajdują się w strefie powodziowej.

**Pytanie nr 6:**

Czy występowały szkody spowodowane osuwiskami?

**Odpowiedź:**

Nie wystąpiły tego rodzaju szkody.

**Pytanie nr 7:**

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada aktualne przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.?

**Odpowiedź:**

Mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada aktualne przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o informację, czy występują budynki z płyt warstwowych? Prosimy wskazać które.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada wiedzę o następujących budynkach z płyty warstwowej:  
- dyspozytornia na stacji przeladunkowej w Robitach  
- budynek użytkowy, ul. Sprzymierzonych 14E

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o informację, czy występują budynki niezamieszkałe/nieużytkowane, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub zabytkowe? Prosimy wskazać lokalizację.

**Odpowiedź:**

W skład mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie wchodzi tego rodzaju budynki.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o zgodę na wyłączenie budynków niezamieszkałych/nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, na wynajem, do sprzedaży, pustostany do rozbiórki lub ubezpieczenie ich w zakresie FLEXA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza w chwili obecnej tego typu budynków do ubezpieczenia. W trakcie realizacji zamówienia dla budynków wyłączanych z eksploatacji zastosowanie będzie miała podana w SIWZ klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji, a dla pustostanów przeznaczonych do dalszego użytkowania – pełen zakres ubezpieczenia (por. pkt 4.45 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk). Budynki, które zamawiający przeznaczy do rozbiórki (w tym tego typu pustostany) będą ubezpieczane – jeśli zaistnieje w ogóle taka sytuacja – tylko w zakresie FLEXA.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o zmianę wartości budynków z odtworzeniowej na księgową brutto dla budynków starszych niż 40 lat, w których nie wykonano kapitalnego remontu od 2007 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia wszystkich wskazanych dróg, mostów, kładek, placów oraz parkingów, które mają być objęte ubezpieczeniem w zakresie mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadził tylko niewielki limit dla budowli w systemie pierwszego ryzyka (50 000,00 zł) i nie widzi potrzeby podawania wartości wskazanych obiektów w systemie sum stałych. Przy tym Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia dróg publicznych – zgodnie z pkt. 2.4.10 są to tylko drogi i chodniki wewnętrzne, a poza nimi inne budowle nieujęte w systemie sum stałych: np. pomniki, figury, kapliczki, krzyże, ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, ekrany akustyczne, bariery energochłonne, barierki, place, obiekty małej architektury itp.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o wykreślenie pkt 4.36., 4.367., 4.45.

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie sprecyzował, którego ryzyka dotyczą wskazane punkty. Jeśli ubezpieczenia mienia - Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

W związku z punktem 6.2. :”Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji) prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o rok produkcji sprzętu elektronicznego, a jeżeli nie jest to możliwe prosimy o wykreślenie punktu 6.2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na etapie postępowania nie jest w stanie przedstawić informacji, których oczekuje Wykonawca. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia może zostać przedstawiony przed wystawieniem polis, na wniosek wybranego Wykonawcy.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o zmianę w punkcie 6.16. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s. na : Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 15 m/s.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 6c – CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA:**

**Pytanie nr 16:**

pkt. 2.3.6 – proszę o usunięcie punktu. W uzasadnieniu: niewielu ubezpieczycieli na rynku posiada w zakresie ubezpieczenia AC w wariantcie serwis tego rodzaju rozszerzenie, może to przyczynić się do braku konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:**

Mając na uwadze konkurencyjność postępowania i składanych ofert Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy.

**PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 6d – CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA:**

**Punkt II - Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej**

**Pytanie nr 17:**

pkt. 1. ppkt h) – wykreślenie „i za granicą” – według posiadanej przez nas wiedzy jednostki OSP rzadko biorą udział w działaniach poza granicami RP. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie słów „i za granicą” (zwiększy to konkurencyjność składanych ofert).

**Odpowiedź:**

Mając na uwadze konkurencyjność postępowania i składanych ofert Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wykreślenie z Części II zamówienia pkt 2.4.1 zakres świadczeń : „a w przypadku odległości większej niż 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej”

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy. W związku z tym tiret 9 w pkt. 2.4.1. otrzymuje brzmienie:

„koszt powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacji dalszej podróży do miejsca przeznaczenia, w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu”

Zamawiający zauważa przy tym, że w przypadku ubezpieczenia assistance (por. pkt 2.4.2.) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia i wskazany w ofercie wariant ubezpieczenia.

**PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 6a, 6b, 6c, 6d – CZĘŚCI I, II, III, IV ZAMÓWIENIA:**

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o przeniesienie klauzul: nr 3 Klauzuli likwidacyjnej, 12 Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, 19 Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji, 13 Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia, 14 Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia system sum stałych, 3 klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych, z warunków obligatoryjnych do warunków fakultatywnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.