

BGK.2710.17.6.9.2018.GN

Pasłęk, dn. 09.08.2018 r.

Dotyczy: *postępowania przetargowego: „e-Urząd – wdrożenie systemu e-Uслуг publicznych w Gminie Pasłęk”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w nawiązaniu do § VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu:

„Dzień dobry, poniżej pytania odnośnie postępowania, serdecznie prosimy o informację.

Dokładny dokument: Dodatek nr 2 do SIWZ - po zmianie z 06.08.2018r. - SPECYFIKACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO” / OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH (BACKUP)

**Pytanie nr 1.** PYTANIE do punktu 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ilości backupowanych urządzeń zarządzanych z jednej konsoli do 5000? Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą każde oprogramowanie ma swoje ograniczenia co do wielkości środowiska a wartość 5000 jest w tym przypadku bardzo nadmiarowa i trudna do osiągnięcia w większości środowisk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt. 1:

Było:

„Oprogramowanie backupowe nie może mieć ograniczeń co do ilości backupowanych serwerów, baz danych, komputerów stacjonarnych, laptopów.”

Zmienia się na:

„Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych z minimum 1000 backupowanych urządzeń / systemów (serwerów, baz danych, komputerów stacjonarnych, laptopów).”

**Pytanie nr 2.** PYTANIE do punktu 6: Czy zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie oprogramowania nie wspierającego Lotus Notes?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie wyłącznie w sytuacji gdy dostarczane w ramach niniejszego zamówienia oprogramowanie nie będzie opierać się o system Lotus Domino / Notes.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt. 6:

Było:

„Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: baza danych dostarczona w ramach dostawy systemów SD i SEOD, MS Exchange, MS SQL, Oracle, Lotus Notes, MS SharePoint.”

Zmienia się na:

„Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: baza danych dostarczona w ramach dostawy systemów SD i SEOD, MS Exchange, MS SQL, Oracle, MS SharePoint.”

**Pytanie nr 3.** PYTANIE do punktu 7: Ilość strumieni nie jest jedynym parametrem zwiększającym wydajność systemu backupowego, nie gwarantuje też zwiększenia wydajności systemu backupowego. Czy zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie oprogramowania zapewniającego możliwość pobierania kopii zapasowej jednym strumieniem o wydajności porównywalnej do systemu opartego na wielu strumieniach ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt 7 – poprzez wykreślenie wymagania.

**Pytanie nr 4.** PYTANIE do punktu 19: Czy zamawiający wyraża zgodę na bloki zmiennej długości w rozmiarze z przedziału 1B-256KB? Z doświadczenia które posiada producent zwiększenie zakresu rozmiaru bloków powoduje większą optymalizację i elastyczność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

(backup) – pkt 19:

Było:

„Każdy backupowany dokument w trakcie pojedynczej sesji powinien być dzielony na bloki o zmiennej długości nie większej niż 32KB.”

Zmienia się na:

„Każdy backupowany dokument w trakcie pojedynczej sesji powinien być dzielony na bloki o zmiennej długości nie większej niż 256KB.”

**Pytanie nr 5.** PYTANIE do punktu 27: Czy zamawiający dopuszcza przydział ról jedynie na poziomie zaimportowanych konkretnych użytkowników z AD bez możliwości granulacji na poziomie co do funkcjonalności odtwarzania i administrowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

**Pytanie nr 6.** PYTANIE do punktu 34: Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie obciążenia zadaniem backupowym za pomocą priorytetu na którym pracuje usługa w systemie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 7.** PYTANIE do punktu 37 podpunkt 4: Czy zamawiający dopuszcza realizację danej funkcjonalności poprzez udostępnienie pliku kopii zapasowych na komputer gdzie jest zainstalowany agent bez konieczności jego przekopiowywania? Jest to postrzegane jako rozwiązanie równoważne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 8.** PYTANIE do punktu 38: Oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie po nazwach plików z poziomu serwera zarządzania. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie spełniające tego wymagania w zakresie przeszukiwania zawartości plików?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

**Pytanie nr 9.** PYTANIE do punktu 45 podpunkt 3: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie spełniające tego wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie spełniające tego wymagania.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt 45 ppkt 3 – poprzez wykreślenie wymagania.

**Pytanie nr 10.** PYTANIE do punktu 46: Czy zamawiający dopuszcza aby zdefiniowanie określonej polityki backupowej odbywało się poprzez przypisanie komputera do określonej grupy w serwerze zarządzania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt 46:

Było:

„System backupu musi mieć możliwość instalacji agentów. Musi istnieć możliwość automatyzacji agentów poprzez uruchomienie skryptu instalującego agenta na zabezpieczanej maszynie i przyporządkowującego maszynę automatycznie do określonej polityki backupowej.”

Zmienia się na:

„System backupu musi mieć możliwość instalacji agentów. Musi istnieć możliwość automatyzacji instalacji agentów poprzez uruchomienie skryptu instalującego agenta na zabezpieczanej maszynie.”

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – poprzez dodanie pkt. 46a w brzmieniu:

„System backupu musi umożliwiać przyporządkowanie zabezpieczanej maszyny do określonej polityki backupowej z serwera zarządzania w sposób automatyczny (poprzez uruchomienie odpowiedniego skryptu) lub ręczny (poprzez przypisanie komputera do określonej grupy w konsoli zarządzającej).”

**Pytanie nr 11.** PYTANIE do punktu 47: Czy zamawiający wyraża zgodę na zdalną ręczną aktualizację do nowych wersji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

(backup) – pkt 47:

Było:

„System backupu musi mieć możliwość automatycznej samo-aktualizacji poprzez automatyczne instalowanie nowych wersji od producenta.”

Zmienia się na:

„System backupu musi umożliwiać aktualizację oprogramowania poprzez pobieranie i instalowanie nowych wersji od producenta w sposób automatyczny lub ręczny z konsoli centralnej systemu (po powiadomieniu i zatwierdzeniu aktualizacji przez operatora systemu).”

**Pytanie nr 12.** PYTANIE do punktu 48: Czy zamawiający wyraża zgodę na zdalną ręczną aktualizację agentów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisów SIWZ – dodatku nr 2 Specyfikacja Sprzętu Informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup) – pkt 48:

Było:

„System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu.”

Zmienia się na:

„System backupu musi umożliwiać aktualizację oprogramowania agentów, wykonywaną bezpośrednio z serwera backupu w sposób automatyczny lub ręczny z konsoli centralnej systemu (po powiadomieniu i zatwierdzeniu aktualizacji przez operatora systemu).”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.