

ZAPROSZENIE

Gmina Pasłek przystępuje do realizacji zadania pn. „**Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku.**”, jako realizacji budżetu obywatelskiego, w związku z powyższym zapraszam do składania ofert na wykonanie niżej opisanego zamówienia.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych(t.j. w D.U. z 2017,1579, ze zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 ze zm).

1. Zamawiający:

Gmina Pasłek, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłek NIP 5783052813, REGON 170748146 tel. (55) 248 20 01, e-mail paslek@paslek.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie dotyczy:

Przedmiotem zaproszenia jest remont nawierzchni dziedzińca Przedszkola Społecznego nr 2 w Pasłęku, województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: elbląski, gmina Pasłek, miasto Pasłek obręb 01, działka nr: 393. Całość zadania znajduje się na terenie zamkniętym przedszkola.

Teren Przedszkola Społecznego nr 2 znajduje się w kwartale ulic: 3 Maja, Gdańska, Zwycięstwa, Limanowskiego. Dojazd od strony ul. Gdańskiej. Obecnie nawierzchnia dziedzińca wykonana jest z płyt betonowych, sześciokątnych (trylinka) i płyt chodnikowych 50x50 i 35x35. Nawierzchnia ma liczne deformacje i duże zapadnięcia. Powierzchnia płyt betonowych jest spękana, występują liczne ubytki powierzchniowe. Po opadach atmosferycznych występują zastoiska wody.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robót budowlanych:

I Drogowych (remont nawierzchni dziedzińca)

- Frezowanie karpiny o średnicy do 110 cm wraz z wywozem i utylizacją - 1 szt
- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej – 16,40 m
- Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm – 9,00 m
- Rozebranie chodników z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej – 12,00 m²
- Rozebranie chodników z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej – 3,50 m²
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm – 49,20 m²
- Rozebranie nawierzchni z trylinki, o grubości: 15 cm na podsypce żwirowej – 259,00 m²

- Wywóz czystego gruzu na magazyn inwestora - odległość 1,00 km – 99,68 t
- Roboty ziemne – 69,50 m³
- Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaniną syntetyczną (wytrzymałość min. 30x30 kN/m, wydłużenie max. 10% w obu kierunkach) – 280,00 m²
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm – 280,00 m²
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, przekrusz betonowy, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 280,000 m²
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej na podsypce cementowo-piaskowej – 275,00 m²
- Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 na ławie betonowej z oporem – 63,00 m
- Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - przełożenie: na podsypce cementowo-piaskowej – 3,50 m²
- Regulacja pionowa: włączów kanalizacyjnych na pierścieniach betonowych – 1 szt
- Regulacja pionowa: wpustów deszczowych na pierścieniach betonowych – 1 szt

Konstrukcje **dziedziniec**

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm
- podbudowa z kruszywa betonowego, łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
- warstwa separacyjno-wzmacniająca z geotkaniny syntetycznej o wytrzymałości min. 30x30kN

obrzeże

- obrzeża betonowe, 8x15x100 wystające – 4 cm
- obrzeża betonowe, 8x15x100 wtopione – 0 cm

Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z oporem - 0,035 m³/m. Beton C8/10.

Wykaz dokumentów:

- Uproszczony projekt wykonawczy branża drogowa,
- Przedmiar robót branża drogowa ,
- Kosztorys ofertowy branża drogowa,
- specyfikacja techniczna branża drogowa,

Przed przystąpieniem do robót należy odszukać i zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej.

Po wykonaniu robót należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.

3. Termin wykonania zadania:

- a) rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy
- b) zakończenie robót: do dnia **31-10-2019 r.**

4. Wymagania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- a) posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. zrealizowali minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniej niż 200 m².

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć:

- wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, usługi polegającej na wykonaniu utwardzenia nawierzchni kostką betonową zgodnie z załącznikiem Nr 3 (doświadczenie zawodowe) wraz z dokumentem potwierdzającym jej wykonanie (referencje),
- formularz cenowy zał. nr 2
- wypełniony projekt umowy zał. Nr 4,

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20.08.2019 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem Oferta na wykonanie zadania pn., „**Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku.**”, nie otwierać do dnia 20.08.2019r. do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019r. o godz. 10¹⁵ w pokoju nr 11.

Kryteria wyboru oferty:

Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium – cena 100%.

Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

- 1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,
- 2) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
- 3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,
- 4) cenę oferty należy podać w złotych polskich (brutto) cyfrowo i słownie z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT.

7. Informacja o wyborze oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferenci, którzy złożyli oferty. Z wybranym oferentem zostaną zawarte dwie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.

8. Osoba do kontaktu:

Rafał Skalij – inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. (55) 248 20 01 w. 25, e-mail: rafal.skalij@paslek.pl

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski