

Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane  
Usługi Transportowe  
Leszek Krawczyński  
ul. Parkowa 15  
14-400 Pasłek

Pasłek dn, 30.08.2019r.

Sołectwo Robity  
14-400 Pasłek

### Oferta


Prace na terenie sołectwa Robity:

- wyrównanie terenu pod plac rekreacyjno – sportowy
- nawiezienie ziemi
- rozplantowanie
- posianie trawy

Koszt usługi 5000,00zł brutto

Z poważaniem

ROBOTY ZIEMNE I OGOLNOBUDOWLANE  
USŁUGI TRANSPORTOWE  
*Leszek Krawczyński*  
14-400 Pasłek ul. Parkowa 15  
tel. 0 692 405 582  
NIP PL 578-101-66-93 REGON 170198645



Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane  
Jarosław Hulanicki  
Robity 28/5  
14-400 Pasłek  
tel: 698-661-476

**OFERTA DLA KLIENTA**  
**SOŁECTWO ROBITY**  
**Gmina Pasłek**  
02.09.2019r.

Oferuję wykonanie ogrodzenia terenu pod plac rekreacyjno-sportowy na działce nr 231 w Robitach za kwotę 27000,00zł

Oferta obejmuje koszt materiału z robocizną i w jej skład wchodzi:

1. ogrodzenie panelowe 1200/250 sztuk 64
2. słupek panelowy 1700mm sztuk 64
3. obejma słupka przelotowa sztuk 120
4. obejma słupka narożna sztuk 8
5. furtka ze słupkami ocynk plus ral
6. brama dwuskrzydłowa ze słupkami
7. płyta betonowa sztuk 64
8. łącznik betonowy do podmurówki sztuk 64

Z poważaniem

  
USŁUGI BRUKARSKIE  
I OGÓLNOBUDOWLANE  
Jarosław Hulanicki  
Robity 28/5, 14-400 Pasłek  
tel. 698 661 476  
NIP 5782545985 REGON 381636091

**Od:** Biuro Ancon  
**Do:** mnie j.hulanicka@wp.pl  
**Temat:** RE: EKO-PARK.COM - zapytanie o cennik

9 sie 2019 15:20

Dzień dobry,

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.  
W załączeniu przesyłam cenniki na wskazany i pokrewny asortyment.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji dotyczących proponowanych przez nas cen, kosztów dostawy oraz terminu realizacji prosimy o przesłanie "zapytania" zawierającego:

- numer katalogowy wybranego asortymentu,
- ilość wybranego asortymentu,
- miejsce ewentualnej dostawy,
- dane kontaktowe

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Gorąco zapraszamy również do zapoznania się z naszym asortymentem w formie elektronicznej pod adresem: <http://www.eko-arkady.pl> - pełna oferta sklepu z aktualnymi cenami jest zawsze do Państwa wglądu.

Pozdrawiam,  
Bartosz Musiał



ANCON Andrzej Jania  
[biuro@eko-park.com](mailto:biuro@eko-park.com); [www.eko-park.com](http://www.eko-park.com); [www.eko-arkady.pl](http://www.eko-arkady.pl)  
tel./fax: 91 421 10 53, tel. kom. 693 407 588  
NIP: 852 112 78 42



[Kliknij i sprawdź](#)

---

**From:** Eko-park.com [mailto:biuro@eko-park.com]  
**Sent:** Friday, August 09, 2019 3:19 PM  
**To:** biuro@eko-park.com  
**Subject:** EKO-PARK.COM - zapytanie o cennik

**Zapytanie od Klienta o cennik produktów z poniższych kategorii:**

- CP11: ławki parkowe, ławki miejskie
- CP42: stojaki rowerowe
- CP08: stoły do gier, stoły rekreacyjne

**Adres email:** j.hulanicka@wp.pl

**Osoba kontaktowa:** Justyna Hulanicka

**Numer telefonu:** 784484911

**Uwagi:** Dzień dobry, jestem reprezentantem sołectwa w gminie Pastek i prosimy o możliwie jak najszybsze nadesłanie obowiązującego cennika w Państwa Firmie. Dziękuję

---

Ta wiadomość została wysłana ze strony Eko-park.com należącej do firmy Ancon Andrzej Jania (<http://www.eko-park.com>).

3 załączniki

PDF CP42h Oferta Stojaki Rowerowe, Wiaty Zewnętrzne.pdf  
1.5 MB

PDF CP08d Stoły do gier, stoły rekreacyjne.pdf  
592.7 KB

PDF CP11r Oferta Ławki Miejskie.pdf  
2.9 MB



# CP08 – STOŁY REKREACYJNE (BETONOWE)

mod: „D”


www.pojemniki-kontenery.pl ; www.eko-park.com ; www.eko-arkady.pl - sklep internetowy

biuro@ancon.com.pl ; marketing@eko-park.com

kom: 693 407 588, 601 313 773 tel./fax.: 91-421-10-53

Nazwa produktu (kod)	Zdjęcie	Cena netto [zł]	VAT	Uwagi
Stół SG007 do gry		3600.00	23%	Betonowy stół do gry w piłkarzyki. – z betonu płukanego B30 zbrojonego, – boiska na stole jest gładzone i pokryte farbą zwiększającą jego odporność, – drążki ze stali nierdzewnej, – figurki z tworzywa sztucznego i z gumy, – w zestawie płyty pod nogi stołu, które należy używać stawiając go na miękkim gruncie, Dł.: 140 cm, Szer.: 80 cm, Wys.: 87 cm, Waga: ok. 700 kg,
Stół SG009 do gry		3100.00	23%	Stół betonowy do gry w ping-ponga. – z wibrowanego betonu zbrojonego, – blat szlifowany i pokryty lakierem ochronnym, – dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone profilem aluminiowym, – siatka z blachy stalowej ocynkowanej, – produkt odporny na efekty działań pogodowych i uszkodzeń mechanicznych, – stół należy umieszczać na płaskim i twardym podłożu, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 800 kg,
Stół SG010 do gry		3250.00	23%	Stół betonowy do gry w ping-ponga. – z wibrowanego betonu zbrojonego, – blat zielony i pokryty lakierem ochronnym, – dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone profilem aluminiowym, – siatka z blachy stalowej ocynkowanej – odporny na efekty działań pogodowych, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 800 kg,
Stół SG011 do gry		2804.00	23%	Betonowy stół do gry w ping-ponga do wkopania lub wolnostojący. - wibrowany beton zbrojony, - blat szlifowany i pokryty farbą ochronną, - brzegi stołu są zaokrąglone profilami aluminiowymi, - siatka z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 5 mm, - duża odporność na efekty działań pogodowych oraz efekty działań ludzi, Długość: 274 cm, Szerokość: 154 cm, Wysokość: 76 cm, Głębokość do wkopania: 46 cm,
SG011/A – do wkopania		2804.00	23%	
SG011/B – wolnostojący				
Stół SG013 do gry		2950.00	23%	- zrobiony z wibrowanego betonu zbrojonego, - blat stołu zielony, szlifowany oraz został pokryty lakierem ochronnym, - brzegi blatu pokryte profilami aluminiowymi, - siatka z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż na twardym lub miękkim podłożu przy użyciu metalowych/betonowych kotew, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 76 cm, Waga: 800 kg,

## Stół do gry w piłkarzyki



*ryc.1. Wizualizacja urządzenia.*


### Elementy składowe urządzenia:

- betonowy stół do gry w piłkarzyki

### Wymiary urządzenia:

- wysokość maksymalna blatu - 87cm
- długość blatu - 140cm
- szerokość blatu - 87cm
- waga - 500kg
- strefa użytkowania urządzenia - 440cm x 387cm
- maksymalna wysokość upadku - 87cm

## Stół do ping-ponga



*ryc.1. Wizualizacja urządzenia.*

### Elementy składowe urządzenia:

- betonowy stół do gry w ping-ponga

### Wymiary urządzenia:

- wysokość maksymalna blatu - 76cm
- długość - 274cm
- szerokość - 152cm
- waga - 750kg
- głębokość posadowienia - 46cm
- strefa użytkowania urządzenia - 874cm x 452cm
- maksymalna wysokość upadku - 76cm

- bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
- betonowy stół do ping-ponga jest dostępny w dwóch wariantach: do postawienia i do wkopania na głębokość 46cm, możliwość ustawienia zarówno na twardym jak i miękkim podłożu



# Eko-park.com – ławki, kosze, segregacja odpadów

Mała architektura miejska i inne urządzenia dla parku, firmy i ogrodu

**EKO-ARKADY**  
Mała architektura miejska  
**KLIKNIJ  
I SPRAWDŹ  
CENY**



O firmie    Mała architektura miejska    Pojemniki i kontenery    Sprzątanie po psach

Sklep    Cennik    Galeria    Współpraca    Kontakt

« poprzedni | następny »

## Ławka L009

### Ławka L009

Długość ławki – 170 cm.

Szerokość ławki – 36 cm.

Wysokość siedziska – 42 cm.

Szerokość siedziska – 36 cm.

Montaż: przez zabetonowanie w gruncie elementów kotwiących podstawy



Szukaj

### Oferta produktów

#### Kosze na śmieci

- Kosze parkowe, miejskie
- Kosze betonowe
- Kosze na psie odchody
- Kosze biurowe i domowe
- Kosze ze stali nierdzewnej
- Koszopopielnice i Popielnice

#### Ławki

- Ławki parkowe, miejskie
- Ławki ogrodowe, stoły



- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.
- standardowy kolor drewna: tek i mahoń; na specjalne zamówienie inne kolory,
- podstawa z profilu stalowego wyposażona w elementy kotwiące dla zabetonowania w gruncie, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku,
- na indywidualne życzenie wykonujemy ławki o długości innej niż standardowa.



- Ławki betonowe
- Ławki ze stali nierdzewnej

Ogród, taras- meble i akcesoria

Donice miejskie

Donice betonowe

Donice lekkie

Słupki betonowe

Słupki i blokady uliczne i parkingowe

Kraty i osłony drzew

Pojemniki na odpady






- Pojemniki uniwersalne
- Pojemniki - kontenery
- Pojemniki na skratki
- Pojemniki - kontenery specjalne
- Pojemniki do segregacji wewnątrz
- Pojemniki do segregacji zewnątrz
- Naklejki do segregacji
- Pojemniki na odpady niebezpieczne
- Pojemniki na odpady medyczne

Pojemniki na piasek i sól, Piaskarki

Wanny wychwytowe, Wanny ociekowe

Zgniatarki puszek i PET



LAWKA L008		340.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23 %	Długość ławki: 1700 mm Wysokość: 420 mm Szerokość siedziska: 360 mm
LAWKA L009		325.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki: 1700 mm Wysokość: 420 mm Szerokość siedziska: 360 mm - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) - stalowa podstawa, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą czarną Montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących,
LAWKA L010		265.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki: 1700 mm Szerokość siedziska: 360 mm -- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) Montaż – poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do konstrukcji murewanej, kołki rozporowe są dostarczone w komplecie,
LAWKA L016		475.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki – 192cm. Szerokość ławki – 55cm. Wysokość całkowita – 76cm. Wysokość siedziska – 42cm. Szerokość siedziska – 40cm Długość siedziska – 170 cm  Ławka o konstrukcji stalowej: - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) - stabilna i mocna podstawa, wykonana z rury D=60 mm ocynkowanej, malowana farbą proszkową, - dostosowana do mocowania na podłożu, kołki rozporowe są dostarczone w komplecie,
LAWKA L016 WPC		760.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23 %	Zastosowane wysokiej jakości desek kompozytowych łączy w sobie piękno, odporność na promienie UV, przebarwienia, zadrapania, pleśń, owady oraz niesamowitą wytrzymałość. Ławka ta nigdy się nie nudzi. To doskonała inwestycja, która sprawdzi się w każdym otoczeniu.  Długość ławki – 185 cm Szerokość ławki – 55 cm Wysokość ławki – 76 cm Długość siedziska – 161 cm Szerokość siedziska – 34,5 cm Wysokość siedziska – 41 cm

2.09.2019

Re: [Fwd: Cennik i oferta] - WP Poczta

**Od:** KRZYSZTOF KIELCZYK BODY WORKS OUTDOOR FITNESS  
**Do:** mnie j.hulanicka@wp.pl  
**Temat:** Re: [Fwd: Cennik i oferta]

21 sie 2019 09:42 (12 dni temu)

Dzień dobry,

Załączam ofertę na urządzenia siłowni zewnętrznej.

Niestety nie posiadamy w swojej ofercie słupów z koszami.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Krzysztof Kielczyk

BODY WORKS  
OUTDOOR FITNESS  
01-492 Warszawa  
ul. M. Sobczaka 41  
NIP 522-270-44-02  
+48 732 973 325  
www.body-works.pl

-----  
Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA  
Sprawdź naszą rzetelność na:

<https://www.rzetelnafirma.pl/4GxKXKJ>

-----  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

W dniu 21.08.2019 o 08:50, Sławomir Więckowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS pisze:

📎 załączniki

PDF 59\_K\_21\_08\_19 (1).pdf  
102.3 KB

VCF k\_kielczyk.vcf  
4.0 B

Body Works Sp. z o.o. Sp. k.  
01-492 Warszawa  
Michała Sobczaka 41  
NIP: 522-312-33-92  
Tel: 503108021  
[info@body-works.pl](mailto:info@body-works.pl)  
[www.body-works.pl](http://www.body-works.pl)  
Nr konta: ING 10 1050 1012 1000 0090 3175 7918



Oferta dla:  
Justyna Hulanicka  
Lokalizacja: Robity  
14-400 Pasłęk  
Robity  
[j.hulanicka@wp.pl](mailto:j.hulanicka@wp.pl)

59/K/21/08/19  
Warszawa 21.08.2019  
Ofertę sporządził: Krzysztof Kielczyk  
Tel: 732973325 Email: [k.kielczyk@body-works.pl](mailto:k.kielczyk@body-works.pl)

## Urządzenia

Foto	Kar. kat.	Model	Nazwa	Uwagi	Cena szt.	Szt.	Cena netto	Cena brutto
		BW(E)11	Orbitrek		2300 zł	1	2300.00 zł	2829.00 zł
		BW(E)02.1	Wyciąg górny 1 stanowisko		2200 zł	1	2200.00 zł	2706.00 zł
		BW(E)01.1	Wyciskanie siedząc 1 stanowisko		2200 zł	1	2200.00 zł	2706.00 zł
		BW(E)14.1	Małe koła TAI-CHI 1 stanowisko		1700 zł	1	1700.00 zł	2091.00 zł

## Usługi

Nazwa	Cena	Ilość	Cena Netto	VAT	Cena Brutto
Transport	1600 zł za usł.	1 usł.	1600.00 zł	23%	1968.00 zł
Montaż	1400 zł za usł.	1 usł.	1400.00 zł	23%	1722.00 zł

## Uwagi

1. CERTYFIKAT zgodny z normami PN\_EN 16630
2. TERMIN REALIZACJI: 60 dni
3. GWARANCJA 24 m-ce
4. KOLOR RAL DO USTALENIA
5. CZAS WAŻNOŚCI OFERTY: 30 DNI

Razem netto	11400.00 zł
VAT 23%	2622.00 zł
Razem brutto	14022.00 zł



**Od:** KRZYSZTOF KIELCZYK BODY WORKS OUTDOOR FITNESS  
**Do:** mnle j.hulanicka@wp.pl  
**Temat:** Re: [Fwd: Cennik i oferta]

21 sie 2019 09:42 (1 dzień temu)



Dzień dobry,

Załączam ofertę na urządzenia siłowni zewnętrznej.

Niestety nie posiadamy w swojej ofercie słupów z koszami.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Krzysztof Kielczyk

BODY WORKS  
OUTDOOR FITNESS  
01-492 Warszawa  
ul. M. Sobczaka 41  
NIP 522-270-44-02  
+48 732 973 325  
www.body-works.pl

-----  
Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA  
Sprawdź naszą rzetelność na:  
<https://www.rzetelnafirma.pl/4GSKXKU>

-----  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

W dniu 21.08.2019 o 08:50, Sławomir Więckowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS pisze:

**2 załączniki**

PDF 59\_K\_21\_08\_19 (1).pdf  
102.3 KB

VCF k\_kielczyk.vcf  
4.0 B



# SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX sp. z o.o.  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

## KARTA KATALOGOWA

### ORBITREK

seria ECO

**Wymiary urządzenia:**  
długość: 1350 mm,  
szerokość: 620 mm,  
wysokość: 1585 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

**Przeznaczenie:** wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

**Funkcja urządzenia:** wzmacnia mięśnie nóg i ramion. Poprawia koordynację ruchową. Zwiększa wydolność organizmu.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

**Wymiary strefy bezpieczeństwa.**

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.

W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

**Maksymalny ciężar użytkownika:** 150 kg.

**Materiał:** urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

**Elementy konstrukcyjne:** główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.


\* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.  
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.

r = 100



362

435





# SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX SP. Z O.O.  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

KARTA KATALOGOWA

## WYCIĄG GÓRNY + SŁUP

seria ECO

### Wymiary urządzenia:

długość: 1071 mm,  
szerokość: 741 mm,  
wysokość: 1640 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

**Przeznaczenie:** wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

**Funkcja urządzenia:** ćwiczenia wpływają na wzmocnienie górnych partii ciała, mięśni ramion, pleców, obręczy barkowej i klatki piersiowej.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

### Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

**Maksymalny ciężar użytkownika:** 150 kg.

**Material:** urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).


**Elementy konstrukcyjne:** główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

\* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.  
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.







# SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX sp. z o.o.  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

## KARTA KATALOGOWA

### WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP

seria ECO

#### Wymiary urządzenia:

długość: 1040 mm,  
zerokość: 700 mm,  
wysokość: 1640 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

**Przeznaczenie:** wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

**Funkcja urządzenia:** ćwiczenia wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

#### Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

**Maksymalny ciężar użytkownika:** 150 kg.

**Materiał:** urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - żółta.

**Elementy konstrukcyjne:** główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

\* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.



Przykładowa wizualizacja urządzenia.



Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach:  
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.  
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".





# SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX SP. Z O.O.  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

## KARTA KATALOGOWA

### KOŁA TAI CHI + SŁUP + STER

seria ECO

**Wymiary urządzenia:**  
długość: 885 mm,  
szerokość: 1000 mm  
wysokość: 1600 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

**Przeznaczenie:** wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

**Funkcja urządzenia:** wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i ramion. Poprawia elastyczność i ruchliwość stawów kończyn górnych.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

**Wymiary strefy bezpieczeństwa.**

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.

W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

**Maksymalny ciężar użytkownika:** 150 kg.

**Materiał:** urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rama koła wypełniona płytą aluminiową, ryflowaną. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).


**Elementy konstrukcyjne:** główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48,3 mm, 26,9 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

\* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.  
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.





## Słupki do Siatkówki Plażowej Aluminiowe

Dostępność:	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki:	<b>30 dni</b>
Koszt wysyłki:	<b>od 220,00 zł</b>
Stan produktu:	<b>Nowy</b>
Gwarancja:	<b>Gwarancja 24 miesiące</b>

tuleje w zestawie tak ▼

kolor słupków białe ▼

Cena brutto: **1 360,00 zł**

Cena netto: **1 105,69 zł**

Ilość: 1 kpl.

[dodaj do schowka](#)



ZADYTANO PDF DUKT

POLEC ZNAJOMENI

SPECYFIKACJA PDF




- Wysokość słupków - 3m;
- Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
- Słupki przeznaczone do montażu na stałe (do zabetonowania) lub w tulejach (możliwość demontażu);
- W komplecie dwa słupki (jeden z nacięciem, drugi z hakami do zaczepienia siatki);
- Słupki malowane proszkowo, standardowo na żółto lub biało (możliwość pomalowania na inny kolor r zamówienie)
- Bezstopniowa regulacja daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości (możliwość wykorz wielu dyscyplin sportowych: siatkówki w różnych kategoriach wiekowych, tenisa ziemnego, badmintoi
- Możliwość zastosowania na boiskach zewnętrznych i wewnętrznych;
- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4;
- Słupki posiadają certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu
- Cena obejmuje komplet 2 słupków bez tulei, siatki i antenek.

## BIENKO - ZAPASOWY

### Siatka do siatkówki profesjonalna obszyta taśmą PP

125,00 zł brutto


101,63 zł netto



### Siatka do siatkówki piżowej, obszyta PCV z Linką stalową.

156,00 zł brutto


126,83 zł netto



### Linie - wyznaczniki boiska do Piżówki 4cm Regulowane

61,00 zł brutto

49,59 zł netto



## Siatka do siatkówki profesjonalna obszyta taśmą PP

Dostępność:	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki:	<b>24 godziny</b>
Koszt wysyłki:	<b>od 13,00 zł</b>
Stan produktu:	<b>Nowy</b>
Gwarancja:	<b>Gwarancja 24 miesiące</b>

**rozmiar siatki** 9,5 x 1m + 10,00 zł ▼

**antenki i kieszonki w zestawie** tak + 65,00 zł ▼

**kolor obszycia siatki** niebieski ▼

Cena brutto: **200,00 zł**

Cena netto: **162,61 zł**

Ilość: 1 szt.

[Dodaj do schowka](#)



[ZAPYTAJ O PROJEKT](#)[POLEĆ ZNAJOMEMU](#)[SPECYFIKACJA PDF](#)

### Opis i specyfikacja produktu

- Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubości 4 mm;
- Krawędzie siatki obszyte z 4 stron taśmą polipropylenową o szerokości 5cm;
- Naciągi: górny - linka stalowa o grubości 4 mm (możliwość naciągu na profesjonalnych słupkach); dolny polipropylenowa o grubości 6 mm oraz cztery naciągi w każdym z rogów ze sznurka polipropylenowego
- Wielkość oczek: 10 x 10 cm;
- Odporna na warunki atmosferyczne;
- Kolory obszycia: **czerwony, niebieski, żółty**

### NUŻENI ZAINWALU TAKŻE

#### Tuleja montażowa słupków aluminiowych z profilu 120x100mm

84,99 zł brutto  
69,10 zł netto

#### Siatka do Bramki do piłki nożnej 5x2 m

190,00 zł brutto  
154,47 zł netto

#### Słupki do Siatkówki Piłkowej Aluminiowe

1 360,00 zł brutto  
1 105,69 zł netto

Usługi Stolarskie DREWSTOL  
Robert Olejniczak  
Robity 9/3  
14-400 Pasłek

Robity dnia 02.09.2019r.

Sołectwo Robity  
Gmina Pasłek

Oferta

Wykonanie czterech kompletów stołów drewnianych z ławkami oferuję za  
kwotę 4000,00zł brutto

Z poważaniem


Usługi Stolarskie-Drewstol  
**Robert Olejniczak**  
14 - 400 Pasłek, Robity 9 / 3  
tel. 796-817-729  
NIP 578-146-54-51 REGON 281632386











100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119

1020

POW. 105012

1020  
1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035  
1036  
1037  
1038  
1039  
1040  
1041  
1042  
1043  
1044  
1045  
1046  
1047  
1048  
1049  
1050  
1051  
1052  
1053  
1054  
1055  
1056  
1057  
1058  
1059  
1060  
1061  
1062  
1063  
1064  
1065  
1066  
1067  
1068  
1069  
1070  
1071  
1072  
1073  
1074  
1075  
1076  
1077  
1078  
1079  
1080  
1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1087  
1088  
1089  
1090  
1091  
1092  
1093  
1094  
1095  
1096  
1097  
1098  
1099  
1100  
1101  
1102  
1103  
1104  
1105  
1106  
1107  
1108  
1109  
1110  
1111  
1112  
1113  
1114  
1115  
1116  
1117  
1118  
1119  
1120  
1121  
1122  
1123  
1124  
1125  
1126  
1127  
1128  
1129  
1130  
1131  
1132  
1133  
1134  
1135  
1136  
1137  
1138  
1139  
1140  
1141  
1142  
1143  
1144  
1145  
1146  
1147  
1148  
1149  
1150  
1151  
1152  
1153  
1154  
1155  
1156  
1157  
1158  
1159  
1160  
1161  
1162  
1163  
1164  
1165  
1166  
1167  
1168  
1169  
1170  
1171  
1172  
1173  
1174  
1175  
1176  
1177  
1178  
1179  
1180  
1181  
1182  
1183  
1184  
1185  
1186  
1187  
1188  
1189  
1190  
1191  
1192  
1193  
1194  
1195  
1196  
1197  
1198  
1199  
1200  
1201  
1202  
1203  
1204  
1205  
1206  
1207  
1208  
1209  
1210  
1211  
1212  
1213  
1214  
1215  
1216  
1217  
1218  
1219  
1220  
1221  
1222  
1223  
1224  
1225  
1226  
1227  
1228  
1229  
1230  
1231  
1232  
1233  
1234  
1235  
1236  
1237  
1238  
1239  
1240  
1241  
1242  
1243  
1244  
1245  
1246  
1247  
1248  
1249  
1250  
1251  
1252  
1253  
1254  
1255  
1256  
1257  
1258  
1259  
1260  
1261  
1262  
1263  
1264  
1265  
1266  
1267  
1268  
1269  
1270  
1271  
1272  
1273  
1274  
1275  
1276  
1277  
1278  
1279  
1280  
1281  
1282  
1283  
1284  
1285  
1286  
1287  
1288  
1289  
1290  
1291  
1292  
1293  
1294  
1295  
1296  
1297  
1298  
1299  
1300  
1301  
1302  
1303  
1304  
1305  
1306  
1307  
1308  
1309  
1310  
1311  
1312  
1313  
1314  
1315  
1316  
1317  
1318  
1319  
1320  
1321  
1322  
1323  
1324  
1325  
1326  
1327  
1328  
1329  
1330  
1331  
1332  
1333  
1334  
1335  
1336  
1337  
1338  
1339  
1340  
1341  
1342  
1343  
1344  
1345  
1346  
1347  
1348  
1349  
1350  
1351  
1352  
1353  
1354  
1355  
1356  
1357  
1358  
1359  
1360  
1361  
1362  
1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1371  
1372  
1373  
1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  
1385  
1386  
1387  
1388  
1389  
1390  
1391  
1392  
1393  
1394  
1395  
1396  
1397  
1398  
1399  
1400  
1401  
1402  
1403  
1404  
1405  
1406  
1407  
1408  
1409  
1410  
1411  
1412  
1413  
1414  
1415  
1416  
1417  
1418  
1419  
1420  
1421  
1422  
1423  
1424  
1425  
1426  
1427  
1428  
1429  
1430  
1431  
1432  
1433  
1434  
1435  
1436  
1437  
1438  
1439  
1440  
1441  
1442  
1443  
1444  
1445  
1446  
1447  
1448  
1449  
1450  
1451  
1452  
1453  
1454  
1455  
1456  
1457  
1458  
1459  
1460  
1461  
1462  
1463  
1464  
1465  
1466  
1467  
1468  
1469  
1470  
1471  
1472  
1473  
1474  
1475  
1476  
1477  
1478  
1479  
1480  
1481  
1482  
1483  
1484  
1485  
1486  
1487  
1488  
1489  
1490  
1491  
1492  
1493  
1494  
1495  
1496  
1497  
1498  
1499  
1500



3.09.2019

Re: Oferta i cennik - WP Poczta

Od: info@avisplacezabaw.pl  
Do: mnie j.hulanicka@wp.pl  
Temat: Re: Oferta i cennik

20 sie 2019 07:23 (14 dni temu)

Dzień dobry,

asortyment i aktualne ceny są dostępne na naszej stronie [www.avisplacezabaw.pl](http://www.avisplacezabaw.pl)

nie posiadamy słupów do gry w siatkę

Pozdrawiam  
Dorota Zwolan

Avis s.c. Ekologiczne Place Zabaw  
Marek Małecki, Karina Małecka  
ul. Turystyczna 106  
20-230 Lublin  
[www.avisplacezabaw.pl](http://www.avisplacezabaw.pl)  
tel. 515-096-846  
fax (81)451-11-17

Dnia 19 sierpień 2019 o 21:38 Justyna Hulanicka <j.hulanicka@wp.pl> napisał(a):

Witam,  
jestem przedstawicielem sołectwa Robity znajdującego się w gminie Pasłęk i jesteśmy zainteresowani Państwa ofertą. Prosimy o przesłanie aktualnego cennika. Głównie interesują nas ceny urządzeń do ćwiczeń na powietrzu:

1. orbitrek
2. wyciąg górny
3. wyciskanie siedząc
4. koła tai chi ( może być też ster lur razem )

Posiadają Państwo w swojej ofercie słup z koszem do gry na zewnątrz, którym jesteśmy zainteresowani i prosimy o informację o cenie. Czy posiadają Państwo słupy do gry w siatkę ręczną na zewnątrz?

Jeśli tak to proszę o przesłanie cennika.

Interesują nas także ławki bez oparcia oraz komplet ławka i stół.

Pozdrawiam  
Justyna Hulanicka



Aktualnie znajdujesz się na:

[Place zabaw dla dzieci](#)

[Ścieżki zdrowia](#)

[Drewniane place zabaw dla dzieci](#)

[Metalowe place zabaw dla dzieci](#)

[Zestawy specjalne](#)

[Dla maluchów](#)

[Karuzele](#)

[Huśtawki](#)

[Bujaki](#)

[Linaria](#)

[Huśtawki wagowe](#)

[Piaskownice](#)

[Ścieżki zdrowia](#)

[Siłownie zewnętrzne](#)

[Street workout](#)

[Mała architektura](#)

Elementy edukacyjne

Aksesoria

Trampoliny

## Produkty

WYMIARY

DO POBRANIA

TRANSPORT GRATIS

MONTAŻ GRATIS

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

[powrót](#)

## Słup z koszem

### Ceny:


METAL

2 300.00 zł netto

2 829.00 zł brutto

numer katalogowy:





Karta techniczna słup z koszem

Ścieżki zdrowia dla dzieci  
Avis

### **Avis**

ul. Turystyczna 106  
20-230 Lublin

### **Kontakt**

tel: 81 748 93 62  
kom: +48 516 030 131

[info@avisplacezabaw.pl](mailto:info@avisplacezabaw.pl)

### **Serwis i reklamacje**

kom: +48 533 553 375  
e-mail: [reklamacje@avisplacezabaw.pl](mailto:reklamacje@avisplacezabaw.pl)

projekt i realizacja: [ibif.pl](http://ibif.pl)

## Słup z koszem

Nr katalogowy: 173



### DANE TECHNICZNE:



1,20 x 1,30 m



3,00 m

- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY



Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane  
Jarosław Hulanicki  
Robity 28/5  
14-400 Pasłek  
tel: 698-661-476

OFERTA DLA KLIENTA  
SOŁECTWO ROBITY  
Gmina Pasłek  
02.09.2019r.

Oferuję wyłożenie kostki polbrukowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami 36m<sup>2</sup> za kwotę 6708,00 zł brutto.

Z poważaniem

  
USŁUGI BRUKARSKIE  
I OGÓLNOBUDOWLANE  
Jarosław Hulanicki  
Robity 28/5, 14-400 Pasłek  
tel. 698 661 476  
NIP 5782545985 REGON 381636091