

P. J. Topolewski

ERDC

Pasłek, 07.03.2017 r.

**Rodzice dzieci
Zespołu Szkół Powszechnych
w Pasłęku**

Pani



URZĄD MIEJSKI
W PASŁĘKU

4157/17/DP

Wpłynęło dn. 07-04-2017

Przyjęto przez:

Magdalena Strzelecka



04Y00GI04

Dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku w odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2017 r. informuje, że zostały zlecone badania mające na celu ustalenie źródła i szkodliwości nieprzyjemnego zapachu występującego w sali gimnastycznej. Badania wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, która posiada autoryzację do tego typu badań. W dniu 04.04.2017 r. zostały pobrane materiały do badań. Czas realizacji w zależności od wyników wyhodowania, identyfikacji, określenia wielkości próbek wyniesie do 1,5 miesiąca. O wyniku badań zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Powszechnych

mgr Marek Sarnowski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pasłęka
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu